



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 212 • 25.07.2026

CPCD50-AXG53

Вилочные погрузчики • НС

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.



СТОИМОСТЬ

10 222 500 ₺

СТАТУС

В наличии

БРЕНД

НС

ГАРАНТИЯ

12 месяцев или 2000
мото/часов

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Грузоподъёмность 5 тонн делает модель подходящей для тяжёлых паллет, стройматериалов и промышленного оборудования. Широкообзорная мачта помогает контролировать груз во время движения.

Тип привода	Дизельный
Грузоподъёмность	5 000 кг
Центр нагрузки	500 мм
Стандартная высота подъёма	3 000 мм
Эксплуатационная масса	6 500 кг
Двигатель	Xinchai 4D35ZG31-003
Мощность двигателя	60 кВт
Скорость с грузом / без груза	24 / 25 км/ч
Габариты Д×Ш×В	4 285×1 490×2 250 мм

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

02 Комплектации и варианты поставки

Доступные варианты модели и их стоимость в тенге. Наличие и срок поставки подтверждает менеджер.

№	Комплектация	Основные параметры	Цена, тенге
01	Стандартная комплектация	Базовое исполнение CPCD50-AXG53: грузоподъемность 5 000 кг, стандартная высота подъема 3 000 мм.	10 222 500 ₸

Все цены указаны в тенге. Итоговую стоимость выбранной комплектации фиксирует менеджер в договоре.

03 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

04 Описание, комплектация и гарантия

Hangcha CPCD50-AXG53 — дизельный вилочный погрузчик серии А для перемещения грузов массой до 5 000 кг. Модель сочетает стандартную высоту подъёма 3 000 мм, широкий обзор мачты и удобный доступ к узлам для обслуживания.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 25.07.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.