



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
№ 214 • 25.07.2026

ХСВ-Р25

Вилочные погрузчики • XCMG

Техника с полным комплектом технической информации, сервисной поддержкой, поставкой запчастей и доставкой TABYS-KM.



СТОИМОСТЬ

По запросу

СТАТУС	В наличии
БРЕНД	XCMG
ГАРАНТИЯ	12 месяцев или 2000 мото/часов

Цена и наличие подтверждаются менеджером на дату заказа.

01 / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технические характеристики

Электрический привод снижает шум и исключает выхлопные газы в рабочей зоне. Модель подходит для складов, производственных помещений и логистических центров.

Тип привода	Электрический
Тип батареи	Свинцово-кислотная или литиевая
Грузоподъемность	2 500 кг
Центр нагрузки	500 мм
Стандартная высота подъема	3 000 мм
Эксплуатационная масса	4 040 кг
Скорость с грузом / без груза	14 / 15 км/ч
Минимальный радиус поворота	2 150 мм
Батарея свинцовой версии	48 В / 500 А·ч

02 Комплектации и варианты поставки

Доступные варианты модели и их стоимость в тенге. Наличие и срок поставки подтверждает менеджер.

№	Комплектация	Основные параметры	Цена, тенге
01	Высота подъёма 3 м · грузоподъёмность 2,5 т	Электрическое исполнение ХСВ-Р25 грузоподъёмностью 2,5 т со стандартной высотой подъёма 3 м.	По запросу

Все цены указаны в тенге. Итоговую стоимость выбранной комплектации зафиксирует менеджер в договоре.

03 Сервис, запчасти и доставка

Сопровождаем покупку после поставки: от планового обслуживания до подбора деталей и доставки до клиента.



НАПРАВЛЕНИЕ 01

СОБСТВЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Диагностика, техническое обслуживание и ремонт специальной техники.

- Диагностика
- ТО и ремонт
- Поддержка после поставки



НАПРАВЛЕНИЕ 02

ДИЛЕР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Подбор и поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов.

- Подбор по модели
- Комплектующие
- Расходные материалы



НАПРАВЛЕНИЕ 03

СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Организация доставки техники и запасных частей до клиента.

- Техника и запчасти
- Маршрут до клиента
- Согласование сроков

04 Описание, комплектация и гарантия

ХСМГ ХСВ-Р25 — электрический противовесный вилочный погрузчик грузоподъёмностью 2 500 кг. Полностью электрический привод, выбор свинцово-кислотной или литиевой батареи и компактный радиус поворота делают его удобным для складской логистики.

ОБСУДИМ ПОСТАВКУ

Подберём комплектацию и подготовим точный расчёт под вашу задачу.

ТЕЛЕФОН +7 701 547 1529

E-MAIL info@tabys-km.kz

САЙТ www.tabys-km.kz

АДРЕС РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

Предложение сформировано 25.07.2026. Данные действительны на дату формирования; перед покупкой стоимость, наличие и условия необходимо подтвердить у менеджера.